

PROTON EH



PROTON EH

ASTM F 2413:2018

M I/75 C/75 PR EH

Cordón.

Ajuste rápido
con extra par.

**Dieléctrico y
resistente hasta
lo 18kV.**



Shock Absorber.

Suela PU doble densidad
y antiperforación
ultraflexible

Puntera Composite.
Más ligero. No conductor
de calor o frío.



No magnético.

Características del producto

Caña : Piel crupón grabada. Forro: Malla poliamida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.

COLOR

Negro

TALLA

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Los productos + - Beneficios para el usuario



- 1- Zona de flexión
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Zona de agarre lateral para escaleras
- 4- Tacos con agarres sobre todo tipo de suelos en interior y exterior
- 5- Normas SRC



Suela de composite antiperforación ultraflexible



NO MAGNÉTICO
Sin partes de metal en el calzado



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío



NO MAGNÉTICO



Ajuste de cordón rápido



COMPOSITE

Certificaciones - Normas

USA STANDARDS



ASTM F 2413:2011 Especificación estándar de los Requisitos de desempeño para calzado de protección (seguridad) con puntera.
M I/75 C/75 PR EH: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
PROTOEHNO37	3295249220587	Negro	37	5	-
PROTOEHNO38	3295249220594	Negro	38	5	-
PROTOEHNO39	3295249220600	Negro	39	5	-
PROTOEHNO40	3295249220617	Negro	40	5	-
PROTOEHNO41	3295249220624	Negro	41	5	-
PROTOEHNO42	3295249220631	Negro	42	5	-
PROTOEHNO43	3295249220648	Negro	43	5	-
PROTOEHNO44	3295249220655	Negro	44	5	-
PROTOEHNO45	3295249220662	Negro	45	5	-
PROTOEHNO36	3295249220570	Negro	36	5	-
PROTOEHNO46	3295249270520	Negro	46	5	-

